

- \* Optischer Weg inkl. Deckglas \*\* Auflagemaß inkl. Deckglas

EU-D:	-D: AL-T1 A:			US-D:			US-ML:				not export controlled		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Tolerierung nach ISO 2768-mH und ISO 8015		Oberfläche	PDM-Sta	PDM-Status: Freigabe Q		Q Int	I Internal Use		
С	19-0140	07.03.2019	M.Wiemuth			Ra 1,6µm Oberflächen- angaben nach ISO 1302 Werkstückkanten DIN ISO 13715					Τ	1 🛧	
d	19-0544	01.07.2019	H.Klinke	Optikdarstellung nach ISO 10110 Optiktoleranzen nach ISO 10110-11					pewici	wicht: 0,213 kg			
							Werkstot Rohteil N	erkstoff: 9212 = EN AW-6262A T8 (ALEco62Sn) ohteil Nr.:					
					Datum	Name	Benennung:						
				Bearb.	05.07.2019	H.Klinke	] Adapter Tubus 2.25>				/ e2V AViiVA 12k		
				Prüfer	05.07.2019	M.Wiemuth	'						
Verwendung:				QIOPTIQ			Sachnummer: 192092000 HM   d					Blatt  1/1	