
Ø 43 Ø 42,3





1:2

EU-D: - AL-T1 A: -			US-D: -			US-ML: -			not export controlled		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Tolerierung nach ISO 2768-mH und ISO 8015 Optikdarstellung nach ISO 10110 Optiktoleranzen nach ISO 10110-11		Oberfläche Ra 1,6µm Oberflächen- angaben nach ISO 1302 Werkstückkanten DIN ISO 13715	PDM-Status: Fro	Status: Freigabe Q I		nternal Use	
-	Erstausgabe	05.04.2011	A.Sonntag								
-	-	-	-				Maßstab: 1:1	rie.	wicht: 0,135 kg		
·	-	-	-				Werkstoff:				
•	-	-	-				Rohteil Nr.:				
-	-	-	-		Datum	Name	Benennung:	D	-1-46	-1 1/-1-	
-	-	-	-	Bearb. 31.08.2007		A.Sonntag	Adapter Dunkelfeldbel. Volpi				
-	-	-	-	Prüfer	07.08.2013	U.Duewel	/ COUD	inalicht		•	
-	-	-	-				4–Seg <u>.</u> Ri	myuun			
Verwendung:						-	Sachnummer:				Blatt
-				G				1920	4490)1 HM	- ¹ / ₁