

- * Optischer Weg inkl. Deckglas ** Auflagemaß inkl. Deckglas

EU-D: AL-T1 A:				US-D:]:		US-ML:			not export controlled			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Tolerieru	_		Oberfläche	PDM-Status: Freigabe Q In			iternal Use				
α	Erstausgabe	10.05.2019	M.Wiemuth	ISO 2768-mH und ISO 8015		Ra 1,6µm Oberflächen-							<u>—</u>		
Ь	19-0544	01.07.2019	H.Klinke	Optikdar:		angaben nach	Maßstat	o: 1:1	Gewicht: 0,383 kg			II	⊕		
				nach ISO 10110 Optiktoleranzen nach ISO 10110-11		ISO 1302 Werkstückkanten DIN ISO 13715	Werksto Rohteil N	7212 EN 700 GEGE/1 TO WILLEGGEGIN							
					Datum	1	Name	Benennung:							
				Bearb.	Bearb. 05.07.2019		H.Klinke	Adaj	Adapter Tubus 1.73 / Linea HS						
				Prüfer	05.07.20′	19	M.Wiemuth	HL-i	HM-16K30H-00-R						
Verwendung:				QIOPTIO			TIQ	Sachnumme	er:	192	2093	3000	НМ	l p	Blatt