

- optischer Weg inkl. Deckglas Auflagemaß inkl. Deckglas

EU-D: AL-T1 A:				US-D:				US-ML:			not export controlled				
Zust.	Änderung	Datum	Name		ung nach	Oberfläche Ra 1,6µm	PDM-Sta	I-Status: Freigabe Q I		Q Inter	nternal Use				
α	Erstausgabe	19.04.2018	3 M.Wiemuth	ISO 2768-mH und ISO 8015		Oberflächen-								$\overline{\Delta}$	
Ь	19-0225	11.06.2019	H.Klinke	Optikdar		angaben nach ISO 1302 Werkstückkanten DIN ISO 13715	Maßstal	b: 1:1	pewich	nt: 0,192	192 Kg		\blacksquare	⊕	
				nach ISO 10110 Optiktoleranzen nach ISO 10110-11	eranzen		Werkstoff: 9212 = EN AW-6262A T8 (ALEco62Sn) Rohteil Nr.: -								
					Datum	Name	1 -	Benennung:							
				Bearb. 27.06.2019		H.Klinke	1 Ada	Adapter Tube Lens 1x / Dalsa Pirai						.nha XL	
				Prüfer	27.06.2019	M.Wiemuth	XDR	16K							
Verwendung:				QIOPTIQ			Sachnummer: 192087000 HM					<u></u> Б	Blatt		